



# Rex-Royal Payment Systems

Flexible and Secure



# A Modular Concept


## Individual Configuration



- ① Choose from 4 different housing types  
Wählen Sie aus 4 verschiedenen Gehäusetypen  
Choisissez parmi 4 types de boîtiers différents



- ② Add your preferred payment system or integrate your own card reader  
Fügen Sie Ihr bevorzugtes Zahlssystem hinzu, oder integrieren Sie Ihren eigenen Kartenleser  
Ajoutez votre système de paiement préféré ou intégrer votre propre lecteur de carte



- ③ Get your individual payment solution  
Erhalten Sie Ihre individuelle Zahlssystemlösung  
Obtenez votre solution de paiement personnalisée

# Housings

## Flex



The add-on housing Flex offers space for a coin acceptor and/or card reader. The housing can be mounted on the left or right and has a key switch for free vends.

Das Anbaugehäuse Flex bietet Platz für einen Münzprüfer und/oder Kartenleser. Das Gehäuse kann links oder rechts angebaut werden und verfügt über einen Schlüsselschalter für Freibezüge.

Le boîtier additionnel Flex peut accueillir un monnayeur et/ou un lecteur de cartes. Le boîtier peut être monté à gauche ou à droite et dispose d'un interrupteur à clé pour des services gratuits.

### Flex | Housing

- 142306 | Flex left ✓ S1 ✓ S2 ✓ S300 ✓ S500
- 142307 | Flex right

### Flex CA | Housing | Coin Acceptor NRI G13

- 142304 | Flex CA left ✓ S1 ✓ S2 ✓ S300 ✓ S500
- 142305 | Flex CA right

Accepted currencies: CHF, EUR

## Mynt



The Mynt add-on housing offers space for a coin changer and card reader. The housing can only be fitted on the left and has a key switch for free vends.

Das Anbaugehäuse Mynt bietet Platz für einen Münzwechsler und Kartenleser. Das Gehäuse kann nur links angebaut werden und verfügt über einen Schlüsselschalter für Freibezüge.

Le boîtier additionnel Mynt peut accueillir un monnayeur rendeur et un lecteur de cartes. Le boîtier ne peut être monté qu'à gauche et dispose d'un interrupteur à clé pour les services gratuits.

### Mynt | Housing | prepared for individual Coin Changer

- 075802 | Mynt left | S1 ✓ S1 ✓ S2 ✓ S300 ✓ S500
- 075805 | Mynt left | S2
- 074836 | Mynt left | S300 / S500

### Mynt CC | Housing | Coin Changer Gryphon

- 075800 | Mynt CC left | S1 ✓ S1 ✓ S2 ✓ S300 ✓ S500
- 075803 | Mynt CC left | S2
- 074834 | Mynt CC left | S300 / S500

Accepted currencies: CHF, EUR

# Payment Systems

## Payment Terminals

For payments by credit and debit cards  
 Für Zahlungen mit Kredit- und Debit-Karten  
 Pour les paiements par cartes de crédit et de débit

### Nayax Onyx

141177 ✓ Flex / Flex CA ✓ Mynt / Mynt CC



The payment terminal Onyx from Nayax accepts all common contactless credit and debit cards and supports NFC technologies such as Apple Pay or Samsung Pay.  
 Das Bezahlterminal Onyx von Nayax akzeptiert alle gängigen, kontaktlosen Kredit- und Debitkarten und unterstützt NFC-Technologien wie z.B. Apple Pay oder Samsung Pay.  
 Le terminal de paiement Onyx de Nayax accepte toutes les cartes de crédit et de débit sans contact courantes et prend en charge les technologies NFC telles que Apple Pay ou Samsung Pay.

### PayTec UPT1000F (LAN)

141513 | exclusively in Switzerland ✓ Flex / Flex CA ✓ Mynt / Mynt CC

### PayTec UPT1000F (SIM)

141945 | exclusively in Switzerland ✓ Flex / Flex CA ✓ Mynt / Mynt CC



PayTec's UPT1000F payment terminal accepts all common contactless credit and debit cards and supports NFC technologies such as Apple Pay or Samsung Pay. In addition, the Swiss postcard, Twint, Reka-Check and Lunchcheck can be processed.  
 Das Bezahlterminal UPT1000F von PayTec akzeptiert alle gängigen kontaktlosen Kredit- und Debit-Karten und unterstützt NFC-Technologien wie z.B. Apple Pay oder Samsung Pay. Zusätzlich werden die Schweizer Postkarte, Twint, Reka-Check und Lunchcheck unterstützt.  
 Le terminal de paiement UPT1000F de PayTec accepte toutes les cartes de crédit et de débit sans contact courantes et prend en charge les technologies NFC telles que Apple Pay ou Samsung Pay. En outre, la carte postale suisse, Twint, Reka-Check et Lunchcheck peuvent être traités.

## Card Readers

For payments by Legic or Mifare cards  
 Für Zahlungen mit Legic- oder Mifare-Karten  
 Pour les paiements par cartes Legic ou Mifare

### Rex-Royal CoffeeBadge

141174 | CoffeeBadge System incl. 1 CoffeeBadge Master, 25 CoffeeBadges ✓ Flex / Flex CA ✗ Mynt / Mynt CC




The Rex-Royal CoffeeBadge debit system convinces with its attractive price and easy handling.  
 The CoffeeBadges can be upgraded directly at the coffee machine or the practical optional table charging station.  
 Das Debitsystem Rex-Royal CoffeeBadge überzeugt mit seinem attraktiven Preis und einer einfachen Handhabung.  
 Die CoffeeBadges können direkt an der Kaffeemaschine oder der praktischen, optionalen Tischladestation aufgewertet werden.  
 Le système de débit Rex-Royal "CoffeeBadge" séduit par son prix attractif et sa facilité d'utilisation.  
 Les "CoffeeBadges" peuvent être rechargés directement sur la machine à café ou sur la pratique station de charge de table optionnelle.

### Hug-Witschi UltraLight

141986 ✓ Flex / Flex CA ✓ Mynt / Mynt CC

### Hug-Witschi Diva LeX2

141755 ✓ Flex / Flex CA ✓ Mynt / Mynt CC




The two card readers from Hug-Witschi offer convenient cashless payment with contactless Legic prime/advant or Mifare Desfire/Classic/Plus cards. In addition, the LeX2 has a network interface and can be connected to a back office.  
 Die beiden Kartenleser von Hug-Witschi bieten bequemes, bargeldloses Bezahlen mit den kontaktlosen Karten Legic prime/advant oder Mifare Desfire/Classic/Plus. Zusätzlich verfügt der LeX2 über eine Netzwerkschnittstelle und kann an ein Back-Office angebunden werden.  
 Les deux lecteurs de cartes de chez Hug-Witschi permettent un paiement confortable sans argent liquide avec les cartes sans contact Legic prime/advant ou Mifare Desfire/Classic/Plus. De plus, le LeX2 dispose d'une interface réseau et peut être connecté à un "back-office".

# Customized Solutions

## Flex

- Front Panels to Housing Flex | Flex CA
- Frontplatten zum Gehäuse Flex | Flex CA
- Faces avant pour le boîtier Flex | Flex CA



### Prepared Front Panels (for your own card reader)

141831	Cut-out for Nayax VPOS
141076	Cut-out for Payter Apollo or Payter P66s
141987	Cut-out for EVA-Standard payment terminals
141930	Cut-out for Ingenico Self 2000
141931	Cut-out for PcProx
141176	Cut-out for Proficio
141988	Cut-out for EVIS Gecko
142142	Cut-out for Nayax ONYX

### Customized Front Panel according to drawing (excl. Payment System)

141175

Required information: drawing/cut-outs of individual payment system  
 Payment terminal configuration for credit or debit cards: MDB-Level 3 | always idle | default credit 99.00

## Mynt

- Prepared front of Mynt | Mynt CC
- Vorbereitete Front des Mynt | Mynt CC
- Préparation de la face frontale du Mynt | Mynt CC



The front panel of the Mynt has different pre-lasered cut-outs behind the foil as standard, which enable the integration of various card readers or payment terminals.

Die Frontplatte des Mynt hat standardmässig hinter der Folie unterschiedliche, vorgelasserte Ausschnitte, die das Integrieren verschiedener Kartenleser oder Bezahlterminals ermöglichen.

La plaque frontale du Mynt existe en standard, différentes découpes pré-laser derrière le folie, qui permettent l'intégration de divers lecteurs de cartes ou terminaux de paiement.

### Prepared Front Panels with cut-outs (for your own card reader)

Cut-out for Nayax VPOS and Onyx
Cut-out for Payter Apollo or Payter P66s
Cut-out for Ingenico iUC 150 and 180, Self 2000
Cut-out for Lex2 and UltraLight
and for all EVA-Standard payment terminals

Note: max. installation depth of 40mm  
 Payment terminal configuration for credit or debit cards: MDB-Level 3 | always idle | default credit 99.00

# Interfaces

## Payment Solutions

### MDB-Interface (already included to 2024 series)

---

140870 | MDB-Interface incl. free vend key and connection cable 2m

The **MDB-Interface to be placed externally** is required if neither the Flex nor Mynt add-on housing can be used to connect an MDB payment system.

Das **extern zu platzierende MDB-Interface** wird für das Anbinden eines MDB-Bezahlsystems ohne Anbaugeschütz Flex oder Mynt benötigt.

L'**interface MDB à installer à l'extérieur** est nécessaire si ni le boîtier additionnel Flex, ni Mynt ne peuvent être utilisés pour connecter un système de paiement compatible MDB.

### DIVA2-Interface

---

048909 | DIVA2-Interface incl. network connection

The **DIVA2-Interface** must be ordered with an add-on housing if the payment system is to be connected to a back office via network.

Das **DIVA2-Interface** kommt zur Anwendung, wenn das Bezahlsystem via Netzwerk an ein Backoffice angeschlossen werden soll.

L'**interface DIVA2** doit être commandée avec un boîtier additionnel si le système de paiement doit être connecté à un système en back-office.

## POS Solutions

### KMIP-Interface (CSI-Protocol)

---

048340 | KMIP-Interface incl. connection cable 2m

### KMIP-Cable (for already integrated CSI-Protocol)

---

141867 | Connection cable 2 m

The **KMIP-Interface** enables via CSI-protocol the connection of a coffee machine with a cash or dispensing system. If a CSI-protocol is already integrated to an existing cash system, it can also be connected directly.

Das **KMIP-Interface** ermöglicht mittels CSI-Protokoll die Verbindung der Kaffeemaschine mit einem Kassensystem oder einer Schankanlage. Ist das CSI-Protokoll bereits in der Kasse integriert, so kann die Kaffeemaschine direkt, ohne KMIP-Interface, verbunden werden.

L'**interface KMIP** permet de connecter la machine à café à une caisse enregistreuse ou à un système de distribution à l'aide du protocole standard "CSI". Si celui-ci est déjà intégré dans la caisse enregistreuse, elle peut être connectée directement à la machine à café.

### KBOX-Interface (E-Protocol)

---

141994 | KBOX-Interface incl. connection cable 2m

The **KBOX-Interface** enables via E-protocol the connection of a coffee machine with a cash or dispensing system.

Das **KBOX-Interface** ermöglicht, dank E-Protokoll, die Verbindung der Kaffeemaschine mit einem Kassensystem oder einer Schankanlage.

L'**interface KBOX** permet de connecter la machine à café à une caisse enregistreuse ou à un système de distribution à l'aide du protocole standard "E".

# Options

## Coin Acceptor / Coin Changer



Token

141865 | Tokens / Jetons 22 mm (100 pcs)

141866 | Tokens / Jetons 26 mm (100 pcs)

## Coffee Badge



CoffeeBadge / CoffeeBadge Master



Revalue Station

141871 | CoffeeBadge

141872 | CoffeeBadge Master

033590 | Revalue Station | Ladestation | Terminal de recharge



# Sustainable

Produced in Switzerland



**Convinced of Swiss quality**, we have been researching, developing and producing in Daellikon near Zurich for decades. The management of the company is still in the hands of the Sager family and stands for continuity in terms of reliability, value proposition and promise of sustainability.

**Überzeugt von der Schweizer Qualität**, forschen, entwickeln und produzieren wir seit Jahrzehnten in Dällikon bei Zürich. Die Unternehmensführung ist nach wie vor bei der Familie Sager angesiedelt und steht für Kontinuität hinsichtlich Zuverlässigkeit, Leistungsversprechen und Nachhaltigkeit.

**Convaincus de la qualité suisse**, nous menons depuis des décennies des activités de recherche, de développement et de production à Dällikon, près de Zurich. La direction de l'entreprise fait toujours partie de la famille Sager et représente la continuité en termes de fiabilité, de promesse de performance et de durabilité.



**Rex-Royal AG**  
Engineered & Produced in Switzerland







#### Rex-Royal Switzerland (Headquarter)

Rex-Royal AG | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich  
T: +41 44 847 57 57 | [info@rex-royal.ch](mailto:info@rex-royal.ch) | [www.rex-royal.ch](http://www.rex-royal.ch)

#### Rex-Royal Germany

Rex-Royal Kaffeemaschinen GmbH | Bahnhofstrasse 104 | D-79618 Rheinfelden  
T: +49 7623 7414 0 | [info@rex-royal.de](mailto:info@rex-royal.de) | [www.rex-royal.de](http://www.rex-royal.de)

#### Rex-Royal Asia

Rex-Royal Asia Pte. Ltd. | 8 Wilkie Road | #03-01 Wilkie Edge | Singapore 228095  
T: +65 9691 6730 | [info@rex-royal.ch](mailto:info@rex-royal.ch) | [www.rex-royal.ch](http://www.rex-royal.ch)

We reserve the right to change prices and models, should the market conditions force us to do so.  
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, sollten die Marktgegebenheiten uns dazu zwingen.  
Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les modèles si les conditions du marché nous y obligent.